

长春科技学院

招 标 文 件

(AI 与动画游戏艺术实验室和水墨动画实验室)

二〇二五年三月二十八日

目 录

第一部分 招标邀请	3
第二部分 报价人须知	5
第三部分 技术要求	8
第四部分 报价文件格式	21

长春科技学院资产设备处

第一部分 招标邀请

长春科技学院就AI与动画游戏艺术实验室和水墨动画实验室采购项目组织竞争性招标采购，欢迎符合本项目资格条件的报价人参与招标。

一、项目编号：[2025-03-28]

二、项目名称：AI与动画游戏艺术实验室和水墨动画实验室采购项目

三、采购内容：

- 1、设备名称：AI与动画游戏艺术实验室和水墨动画实验室相关设备
- 2、范围包括：AI与动画游戏艺术实验室和水墨动画实验室设备的采购、包装运输、安装调试、技术培训和售后服务等。
- 3、交货地点：吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科技学院

四、招标文件发布时间：

- 1、发布有效时间：2025年3月28日至2025年4月8日。
- 2、发布方式：长春科技学院网站

http://www.jlaudev.com.cn/c-main-dis.php?naw_id=38

五、报名截止时间

参与招标商家务必于2025年4月8日前报名，将单位名称、联系人、联系方式等资料，加盖单位公章传真至长春科技学院或将报名函电子版发送至电子邮箱。

(传真：0431-84230019 邮箱：554137065@qq.com 王老师收)

投标保证金：投标截止日前将投标保证金5000元交至以下账户：

单位名称：长春科技学院

开户行：吉林九台农村商业银行股份有限公司朝阳支行

账号：0710 4680 1101 5200 0002 92

投标保证金缴纳完毕后，免费获取招标文件。招标完成后，退还投标保证金

金。

下列任何情况发生时，投标保证金将不予返还：

1. 投标人在投标函格式招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；
2. 中标人在规定期限内未能根据规定签订合同；或根据规定接受对错误的修正。

六、开标时间及地点：

1、开标时间

具体时间另行通知

2、开标地点：

吉林省长春市双阳区东华大街 1699 号长春科技学院开标室。

（实验楼 B401 会议室）

3、届时请报价人的法定代表人或其授权的报价人代表出席。

七、联系方式：

商务部分联系人：王老师

联系电话：13944100355

技术部分联系人：李老师

联系电话：18088675077

传 真：0431-84230019

邮 箱：554137065@qq.com

附件一：投标报名函格式

投标报名函

项目名称：

招标（项目）编号：

报名单位：

联系人：

联系电话：

传真:

邮箱:

投标单位: (公章)

法定代表人: (签字)

年 月 日

第二部分 报价人须知

一、质量与技术要求:

各公司必须按照本招标文件所规定的技术指标(见项目招标内容表)报价。

质量要求或技术标准: 按国家标准或企业标准。所有仪器设备必须是原包装全新正品, 须提供正规进货凭证, 必须有合格证、保修卡, 并提供全套随机资料。如因报假而中标并提供假冒伪劣产品的, 招标方有权提出赔偿。

二、投标文件组成:

- 1、法人授权委托书;
- 2、营业执照(复印件);
- 3、税务登记证(复印件);
- 4、依法注册的供应商其注册资金(注册资金200万以上)。
- 5、企业资质证明(产品授权代理证明);
- 6、质保体系;
- 7、服务响应情况;
- 8、所投仪器设备的技术资料、所投标仪器设备的单价和总价(报价顺序不容变更), 投标报价应包括产品的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费等一切费用(如不包含附件、辅材, 必须列明所需附件、辅材具体种类、数量)。
- 9、报价文件规格幅面(A4), 正文使用仿宋体四号字, 按照招标文件所规定的内容顺序, **统一编目、编页码装订。**

报价人在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的

“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称、单位全称相一致的标准公章。

三、无效的投标

- 1、超时送达；
- 2、投标文件未密封；
- 3、投标文件未按规定加盖本单位印章；
- 4、在投标文件中未明确规格、型号和技术指标；
- 5、开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，将视作投标商自动弃权；
- 6、近三年中曾为我院供应物资设备，产品经首次验收就存在不合格或资信不良企业的标书；
- 7、其它不符合招标文件要求的投标。

四、投标截止时间： 2025 年 4 月 8 日前。

五、开标时间： 待定。

六、建议到货并安装完成时间： 待定。

七、标书接受部门：

各投标商请于规定投标时间，将投标文件（要求标书正本一份，副本七份）用文件袋（在文件袋封面上写明投标项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，带至招标现场，现场拆封。

八、付款方式：

本次中标单位在与我院签订合同后，按合同要求，货到我院，符合合同要求的数量、规格；安装、调试完毕，验收合格后，付全部合同款的 95%；余下 5%全部合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。

九、评标原则：

我院评标小组将本着公平、公正、公开原则，对竞争性投标单位的报价、产品质量、服务、交货及安装期、投标商的信誉以及其它各方面因素综合评定：

- 1、投标文件必须符合招标文件要求；
- 2、报价合理，对招标者有利；
- 3、投标商具有履约能力；

- 4、能够提供最佳服务，保证质量和期限；
- 5、对投标商报价明显超过当时市场公开价格的，评标小组有权作废标处理。
- 6、所有设备不允许负偏离。

十、投标程序：

1. 招标人代表、评标小组成员、投标人代表同时参与现场开标。
2. 评标初审：

投标文件组成完整性审查；

投标文件组成的合格性审查；

对投标文件组成不完整、要求不合格、技术响应有实质性偏离的投标将被拒绝；

3. 评标细审：评标小组根据招标文件对投标文件的报价、技术指标的响应程度和偏离程度进行详细审查。
4. 投标人代表答辩：评标小组就投标文件的仪器设备报价、技术指标等方面提问，投标人代表现场解答（或规定期限内进行书面答复），**投标人将提供的仪器设备做成 PPT 幻灯片，并提供纸质彩页进行答辩。**
5. 投标人代表退场，等待招标人发出的中标通知书或中标公告。

十一、说明

- 1、投标文件一律不退，请投标商自留底稿；
- 2、经本院研究确定中标单位后，对其它未中标单位将不予通知，未中标的原因不予解释；
- 3、接到中标通知后中标单位必须在五个工作日内前来我院签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权决定第二中标单位或重新组织招标；
- 4、投标商为投标所发生的一切费用均由投标商承担，包括投标书的编制、送标书等费用；

第三部分 技术要求

本项目招标内容：AI 与动画游戏艺术实验室和水墨动画实验室设备，具体内容如下：

序号	设备名称	设备功能与参数要求	数量
1	组装电脑	CPU: Intel 英特尔酷睿 i9-14900KF (24 核心 32 线程) 主板: ASUS 华硕 PRIME Z790 V AX WIFI6 D5 游戏竞技 显卡: ASUS 华硕 TUF RTX4090 024G GAMING 高频版 内存: G.SKILL 芝奇幻锋戟 32G 16*2 DDR5 6400MHZ RGB 硬盘: acer 宏碁 N7000 1TB M.2 PCIE4.0 机箱: 华硕 TUF GAMING GT502 弹药库 散热: SAMA 先马-MW360D RGB 一体式水冷 电源: SAMA 先马 ONCALL 1000W 金牌 PLUS 全模组 ATX	4
2	显示器	显示类型: LED 背光液晶显示器 / TFT 主动矩阵 对角线尺寸: 27 英寸 面板类型: IPS Black 内置设备: USB 3.2 Gen 2/USB-C 集线器 USB 电力传输: 90 瓦 长宽比: 16:9 原始分辨率: 4K 3840 x 2160 @ 60 Hz 像素间距: 0.1554 mm 每英寸像素: 163.18 亮度: 400 cd/m ² 对比度: 2000:1 / 2000:1 (动态) 色彩支持: 10.7 亿色 色域: 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3 屏幕涂层: 防眩, 3H 硬质涂层 接口: 视频端口: HDMI, DP 1.4, DP 输出, USB-C (PD 90W) 数据端口: RJ45 以太网端口, 1GbE, USB-C 下行 (PD 15W), 5x USB 3.2 Gen 2 下行 尺寸和重量细节: 带支架 (最低位置) - 宽度: 61.14 cm - 深度: 18.5 cm - 高度: 38.518 cm - 重量: 6.64 kg 不包含底座 - 宽度: 61.14 cm - 深度: 5.433 cm - 高度: 35.301 cm - 重量: 4.48 kg	8
3	键鼠套装	鼠标: 有线鼠标 键盘: 机械键盘	4
4	机械硬盘	企业级硬盘 7200 转 3.5 英寸 大容量 NAS 网络存储服务器机械硬盘阵列 CMR 垂直式 SATA3.0 氦气, 容量 26TB, 配套第 5 项磁盘阵列硬盘柜使用	4
5	磁盘阵列硬盘柜	双盘, 加厚铝合金外壳, 内置风冷 主体 颜色 银色 产品规格 产品尺寸 长 235mm; 宽 140mm; 高 92mm 传输协议 USB3.0 产品净重 1.4kg	2
6	移动固态硬盘	高速固态移动硬盘, 容量 4tb	2
7	GPU 服务器 (组装)	CPU: 华硕双路至强 8163*2 主板: intel C621A 芯片组主板 显卡: 8 块 公版 RTX 4090 024G 显卡 内存: G.SKILL 芝奇幻锋戟 32G 16*8 DDR5 6400MHZ 散热: 风冷散热器 硬盘位: 500G 固态硬盘 (可拓展) I/O 接口: 2x 千兆网口, 1x IPMI 远程管理端口 电源: 2200W (2+1) 冗余 支持操作系统: 可预装 Windows、Ubuntu、Centos 等预装系统	1
8	投影仪	投影光源 三色激光 建议尺寸范围 60~150 英寸 安装方式 桌上正投; 吊装正投; 吊装背投; 桌上背投 CCC 强制性认证 是 能效网规格型号 J70-6A5 连接控制: 蓝牙连接: 支持蓝牙 音频输出: HDMI (eARC)	1

		Type-C 接口/ 无线同屏： 支持无线 Wi-Fi 连接： 支持 Wi-Fi 连接 网络接口： 无网口 音频输入 / USB 接口： USB 2.0 *1 焦距类型： 长焦/超短焦 长焦 遥控器控制方式： 蓝牙遥控；语音控制 音效规格： 扬声器功率： 10W 1 米内噪音： 26dB	
9	组装电脑	处理器：英特尔 14 代酷睿处理器 I7-14700KF 盒装 20 核 28 线程 主板：ASUS 华硕 PRIME Z790 WIFI D5 游戏竞技 散热器：SAMA 先马-MW360D II ARGB 一体式水冷 内存：华硕 TUP 联名款 32GB(16G*2)-DDR5-6400MHZ 阿斯加特 固态硬盘：acer 宏碁 N7000 1TB M.2 PCIE4.0 显卡：华硕 TUF RTX 4070TI SUPER O16G OC GAMING 电源：SAMA 先马 GT850W-金牌 PLUS 全模组 ATX3.1 机箱：华硕 TUP GAMING GT502 弹药库	4
10	显示器	屏幕尺寸 31.5 英寸 颜色 黑色 电源类型 内置电源 是否内置音箱 内置音箱 支架底座 升降 产品尺寸 长 714mm；宽 518mm；高 305mm 壁挂规格 100x100mm	4
11	鼠标键盘	无线键盘鼠标套装	4
12	GPU 服务器（组装）	CPU:华硕双路至强 8163*2 主板:intel C621A 芯片组主板 显卡槽位: 8 卡位 显卡: 4 块 公版 RTX 4090 024G 显卡 内存: G.SKILL 芝奇幻锋戟 32G 16*8 DDR5 6400MHZ 散热:风冷散热器 硬盘位:500G 固态硬盘(可拓展) I/O 接口:2x 千兆网口, 1xIPMI 远程管理端口 电源:2200W(2+1)冗余 支持操作系统:可预装 Windows、Ubuntu、Centos 等预装系统	1
13	固态移动硬盘	高速固态移动硬盘 ,容量 2t	2
14	相机	液晶屏尺寸 3.0 英寸单反全画幅, 重量 601g(含)-700g(含)感光元件 像素 6100 万像素	1
15	相机镜头	滤镜尺寸 77mm 最大光圈 F2.8, 镜头卡口 E, 镜头 OSS 防抖, 焦段为 70-200mm	1
16	相机储存卡	160GB CEA-G160T CFexpress Type A 存储卡, 读取速度 300MB/S 以上 内存容量 160G 读写速度 800/S 配套第 14 项相机使用	2
17	读卡器	支持 CFe-A+SD 卡, 可读取存储卡 Type-A 配套第 14 项相机使用	1
18	相机电池	原厂原包装 充电电池, 配套第 14 项相机使用	2
19	相机 UV 镜	AGCuv 镜 77mm, 配套第 15 项相机镜头使用	1
20	球型灯笼柔光箱	65cm 柔光灯笼便捷球形柔光箱, 灯笼 (含遮扉)	2
21	LED 专业摄影灯	led 摄影常亮灯, 其中包括灯体, 遮扉, 宝荣口转接环, 适配器, 电池盒, D-tap 转 DC 连接线, 电影线, 手提包, 以上统一为一套灯。	2
22	铝合金三脚架	铝合金结构 齿轮式 防旋转脚管三脚架, 收纳高度为 80cm, 承重 20kg, 自重 4.3kg, 脚架节数 3 节	1
23	三维三向云台	三维齿轮式三脚架云台, 材质为铝镁合金, 承重 7.5kg, 款式为齿轮云台, 有快装板, 三向云台, 自重 1.6kg	1
24	打印机	彩色喷墨连供自动双面打印机 扩展功能 网络打印 支持有线和无线网络打印	1

		复印功能 自动双面复印 基本参数 印量 6000 页 端口 USB；以太网 纸张输入容量 250 页 打印功能 自动双面 基础功能 打印；复印；扫描 打印功能 无边框打印 支持无边框打印 照片打印 支持照片打印	
25	透台	LED 拷贝台板，临摹台，尺寸为 90*60cm 可隔墨可调光	3

长春科技学院资产设备处

第四部分 报价文件格式

一、报价人提交文件须知

报 价 函

(格式)

长春科技学院:

_____ (报价人全称) 授权 _____ (报价人代表姓名)
(职务、职称) 为我方代表, 参加贵方组织的 _____ (项目名称、项目编号、包号) 招标的有关活动, 并对此项目进行报价。为此:

1、我方同意在本项目招标文件中规定的招标日起的有效期内, 遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供招标须知规定的全部报价文件, 包括报价文件正本、副本、报价一览表等。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5、我方承诺: 完全理解最终报价超过采购预算金额时, 报价将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同, 并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求, 若有偏差, 已在报价文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守招标文件的规定。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要, 我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部招标文件, 包括招标文件修改书 (如有的话)、按照资料及有关附件, 确认无误。

13、我方承诺: 采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的, 在不改变合同其他实质性条款的前提下, 按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受招标文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

15、若有下列情形之一的, 将被处以采购金额 5% 以上 10% 以下的罚款, 情节严重的, 由工商行政管理机关吊销营业执照; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任:

- (1) 提供虚假材料谋取成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其它供应商恶意串通的；
- (4) 向采购人员行贿或者提供其他不正当利益的；

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址： 邮编：

电话： 传真：

报价人代表姓名：

报价人代表联系电话： (办公) (移动)

E-mail：

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日期：

法定代表人身份证明书 （格式）

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间： 年 月 日

经营期限：_____

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 _____（报价人名称） 的法定代表人。

特此证明。



报价人（公章）：

报价人代表（签字或签章）：

日 期：

法定代表人授权委托书 （格式）

长春科技学院：

本授权书声明：注册于_____（报价人住址）的
（报价人名称）法定代表人_____（法定代表人姓名、职务）代
表本公司授权在下面签字的_____（报价人代表姓名、职务）为本
公司的合法代理人，就贵方组织的_____项目，项目编
号：_____，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或签章：_____

报价人代表印刷体姓名、签字或签章：_____

报价人全称、报价人公章：_____

报价一览表（格式）

项目名称: _____

项目编号: _____

报价人名称: _____

价格合计: _____ 单位: 元

序号	仪器设备名称	数量	规格型号	厂家	单价	合价	质保期	供货期	附技术资料

报价人(公章):

报价人代表(签字或签章):

日 期:

报价货物技术偏离表 （格式）

项目名称: _____

项目编号: _____

报价人名称: _____

序号	仪器设备名称	数量	原技术指标	投标文件 技术指标	偏离情况	备注

报价人（公章）：

报价人代表（签字）：

日 期：

（格式）

(项目名称) 项目

项目编号：
包 号：

(商务、技术)

报
价
文
件

供应商单位名称 (加盖单位公章、法定代表人或授权代表印鉴)
二〇一 年 月 日